

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnastacks

Sarnastack Universal son botas prefabricadas de 60 mils (1.5mm) para detalles de penetración.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Detalles prefabricados para penetraciones.

USOS

Para penetraciones de 0.75–8" (10–203 mm) de diámetro en sistemas Sarnafil® y Sikaplan®.

Áreas de aplicación

- Tuberías
- Bases
- Penetraciones cilíndricas

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Time-saving and effective method to flash pipes, vent stacks and round penetrations
- Factory fabricated

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Sarnastacks es injectada en un molde con la misma formulación que las membranas Sarnafil®
Empaques	8 Sarnastack Universal y 8 abracaderas de acero inoxidable por caja, 30 lb. (13.6 kg) por caja.
Apariencia / Color	Blanco, Tan o Gris Reflectivo
Vida en el recipiente	n/a
Condiciones de Almacenamiento	n/a
Dimensiones	Altura: 9.3" (236 mm) Ancho: 9" (228 mm) Diámetro de la base: 13" (330 mm)

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

La base del Sarnastack Universal debera termofusionarse con una pistola de aire caliente manual y un rodillo. Aplique un cordón de Sikaflex-1a en la parte superior del Sarnastack Universal entre el producto y la penetración. Instale la amarradera de acero inoxidable en la parte superior del Sarnastack Universal, creando un sello de compresión con en Sikaflex-1a entre la bota y la penetración.

MANTENIMIENTO

No requiere mantenimiento especial.

NOTAS

Strictly follow installation procedures as defined in method statements, application manuals and working instructions which must always be adjusted to the actual site conditions.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: cri.sika.com.

Sika productos para la construcción S.A.

Heredia, Ulloa, Barreal, 150m Oeste de la Plaza de Deportes. Multicomercial Baden Local #27 Costa Rica Phone: +506 2103 1176 picado.oscar@cr.sika.com

Sarnastacks-es-CR-(08-2020)-2-2.pdf

